



Bluestorm

bluestorm.jp



日本小型船舶検査機構
性能鑑定適合品
レジャー用
ライフジャケット
(固型式)

このマークが入ったライフジャケット(固型式)は
日本小型船舶検査機構(JCI)の性能鑑定(浮力、
強度、水上での性能、着心地等の試験基準)を
クリアしたレジャー用ライフジャケットです。
※船検登録の対象となる小型船舶での船釣りには、
レジャー用ライフジャケットは使用できません。



つり環境ビジョン




2013年10月1日改定
基準適合マーク

このマークは、釣り場環境や豊かな資源を守る為、
一般社団法人 日本釣用品工業会「つり環境ビ
ジョン」に協力しています。このマークの表示
された商品の売り上げの一部を釣りの未来、
釣り人の未来へつながる環境事業である「つり
環境ビジョン」資金として活用しています。

高階救命器具株式会社

〒556-0028 大阪市浪速区久保吉1-1-30 TEL:06-6568-3414

※表示価格は税抜き価格となっております。 ※本カタログに記載されている内容は2021年1月22日
現在のものです。仕様および価格は予告なしに変更される場合があります。予めご了承ください。
※印刷の条件によりカタログ商品の色が実物と若干異なる場合がございます。



Bluestorm



FISHING & OUTDOOR
CATALOG 2021

LIFE on THE WATER

水と、遊ぼう。

アスリートからファミリーまで、全ての人へ。

アクティブなアウトドアを楽しんでもらうため、

水のあるところの安心と安全を守るBluestorm。

水のあるところの安心と安全を。
それは大切な人のために。

水のまわりの過酷な環境にチャレンジする人命を守るために、製品技術や品質を追求し

多様化するニーズに応えるため、PFD(ライフジャケット)を中心に、オリジナル製品の企画・開発に取り組んでいます。

また、Bluestormは自社工場での製造を行い、安全への信頼が高い確かな製品クオリティを提供しています。



2018年2月1日から桜マーク入りライフジャケットの常時着用が義務化。

2018年2月1日以降、小型船舶の船室外の甲板上では、原則すべての乗船者に桜マーク(国交省認定品)入りライフジャケットを着用させることが船長の義務となりました。
(2022年2月1日以降、違反点2点が付与されます)

小型船舶や遊漁船におけるライフジャケット着用義務の範囲拡大

改正前

着用義務

- ① 海中転落のおそれがある作業をする場合
- ② 12歳未満の小児(船室外)

努力義務

- ③ 遊漁船の利用者(船室外)

着用義務

- ④ 磯等の上の釣り人

現行

着用義務(国交省認定品) ※荒天時は船室内においても着用

- ① 海中転落のおそれがある
- ② 12歳未満の小児(船室外)
- ③ 遊漁船の利用者(船室外)
- ④ 磯等の渡し及び磯の上の釣り人

船長の義務

2018年2月1日から、小型船舶の船長には、原則すべての乗船者にライフジャケットを着用させる義務があります。着用せないと違反になります。

航行区域に合わせたライフジャケットを選びましょう

国が安全性を確認した証である桜マークのあるライフジャケットを着用してください。ライフジャケットにはタイプがあります。航行区域に合わせたライフジャケットをお選びください。(→p.4)

適用除外等の対象例

適用除外等の対象とするためには様々な要件があります。詳しくはHPをご確認ください。

- 船室内にいる方 □ 船外で泳ぐとする方 □ 命綱を装着している方 □ 専用装備で海上スポーツをする方
- 防波堤内の係留船上にいる方 □ 船長が定めた安全な場所にいる方 (できるだけ着用してください)

！違反すると処分あり

違反した船長には違反点数2点が課され、再教育講習を受けなければなりません。
5点以上で免許停止の対象となります。
※2022年2月1日から違反点数の付与開始

一般社団法人 日本釣用品工業会は信頼あるライフジャケットを推奨します

国土交通省型式承認品 **CS JCI** **日本小型船舶検査機構 性能鑑定適合品**
レジャー用ライフジャケット(固型式)

2018年2月1日以降、小型船舶の船室外甲板上では、原則、すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが船長の義務になりました。

ライフジャケット推奨表		国土交通省型式承認品 ライフジャケット				日本小型船舶検査機構 性能鑑定適合品 レジャー用ライフジャケット(固型式)		
使用環境	航行区域	Type A	Type D	Type F	Type G	L1	L2	L3
利用する船舶	遊漁船(釣り船) プレジャーボート	全ての航行区域	着用義務に対応					
	エンジン付きゴムボート、バスボート、アルミボート	限定沿海区域・沿岸区域又は平水区域	着用義務に対応	注意④				
	渡船(磯等渡し)	限定沿海区域・沿岸区域又は平水区域	着用義務に対応	注意⑤	注意⑥			
	ミニボート(手漕ぎボート含む)全長3m未満、出力1.5kw(2.03馬力)未満		着用義務に対応	注意⑦	着用義務に対応	注意⑦		
磯 ※1		着用推奨		着用推奨				
防波堤 ※2		着用推奨		着用推奨		※3	※3	
筏・カセ		着用推奨		着用推奨				
海釣り施設(釣り公園・海上釣り堀など)		着用推奨		着用推奨				
サーフ・河口域 ※4		着用推奨						
淡水での岸釣り ※5		着用推奨						

<注意> ① 船検登録の対象となる小型船舶での釣りには、日本小型船舶検査機構 性能鑑定適合品レジャー用ライフジャケット(固型式)は使用できません。

② 日本小型船舶検査機構 性能鑑定適合品レジャー用ライフジャケット(固型式)は、小型船舶の法定備品として使用できません。

③ 法定沿海区域とは、港などの平水区域から離れた5海里以内の水域と沿海区域をいいます。沿海区域とは、沿岸区域内の本州、北海道、四国及び九州並びにこれらに隣接する各海岸から5海里以内の水域と離された水域をいいます。平水区域とは、湖、川及び港内の水域のほかに東京湾など50を超える水域が定められています。これらの水域は、年間を通じて比較的静穏で、地理的には陸側により囲まれていて、その開口は直接外海に面して大きく開いていないことなどの波や風の影響がない水域をいいます。

④ 不沈性、緊急エンジン停止スイッチ及び音響信号器具(笛、ホーン等)を有しており、航行区域が法定沿海区域・沿岸区域又は平水区域の場合は、タイプDも着用義務に対応します。

⑤ 不沈性、緊急エンジン停止スイッチ及び音響信号器具(笛、ホーン等)を有しており、航行区域が法定沿海区域・沿岸区域又は平水区域の場合は、タイプFも着用義務に対応します。

⑥ 不沈性、緊急エンジン停止スイッチ及び音響信号器具(笛、ホーン等)を有しており、航行区域が平水区域の場合は、タイプGも着用義務に対応します。

⑦ 着用義務違反にはなりませんが、渡船(磯等渡し)を利用する場合は浮力7.5kg以上のライフガードを推奨します。

⑧ ライフジャケットの各タイプ及び12歳未満での使用の詳細については、国土交通省又は日本小型船舶検査機構のHPをご覧ください。

<脚注>

※1:磯での釣りには固型式ライフジャケットをおすすめします。外洋に面した沖縄等では、L1をおすすめします。

※2:外洋に面した沖縄等では、L1をおすすめします。

※3:渡船を利用しない、防波堤、筏、カセ、海釣り施設の場合、L1とL3の着用もおすすめします。

※4:波が高い場所で釣りを行なう場合にはL2のご使用をおすすめします。

※5:琵琶湖や霞ヶ浦のような大型淡水域では、L2のご使用をおすすめします。

・国土交通省の規定式及び日本小型船舶検査機構の規定式性能鑑定の詳細については、国土交通省及び日本小型船舶検査機構にお問い合わせください。

・各ライフジャケットの個別の性能・安全性等につきましては、各ライフジャケットの販売・製造元にお問い合わせください。

国土交通省型式承認とは？

万が一の時に身を預けるPFD(ライフジャケット)には高い安全性が要求されます。BluestormのPFD(ライフジャケット)のラインナップは、国土交通省の定める試験に合格し、型式承認を取得しています。実際に救命を想定したこれらの試験に合格している事が、Bluestormの高い安全性の証です。

日本釣具用品工業会の推奨タグが目印です。

このタグは(一社)日本釣具用品工業会が国交省型式承認(桜マーク)を取得した商品の普及を進めるため、2018年よりユーザー様にわかりやすい目的で掲示するタグです。
(一社)日本釣具用品工業会は安全性の高い、桜マーク取得のライフジャケットの普及啓発に取り組んでいます。



2013年10月1日改定 基準適合マーク

このマークは小型船舶関連事業協議会・救命具部会の会員が製造する、型式承認基準(2013年改定)に適合した製品に標示されるものです。2013年10月1日に国土交通省型式承認基準が改定されました。改定基準では水平強度試験、垂直強度試験の強度面の見直しが行われ、更に高い強度基準が要求されています。PFDに使用される主要部材は全て部材試験を行い、基準をみたした部材のみが使用されています。その他、膨脹式PFDには回転衝撃試験、不注意膨脹試験などの試験が追加され安全安心が向上しています。



PFD(ライフジャケット)のTYPEとは？

型式承認の小型船舶用救命胴衣を法定備品として搭載する場合や乗船時に着用する場合、船舶の航行区域によって使用できる救命胴衣の種類[TYPE]が分かれています。船舶でご使用になる場合には[TYPE]をご確認ください。



[TYPE A]
小型船舶の全ての航行区域で、法定備品として使用できます。




[TYPE D]
平水区域、2時間限定期間沿海区域、沿岸小型船舶水域であっても12人を超える旅客定員の船舶にはご使用になれません。



[TYPE F]
※船釣りではご使用できません。



[TYPE G]
※船釣りではご使用できません。



国土交通省型式承認 試験内容

Bluestormの製品は国土交通省が定める型式承認試験に合格した製品です。
バックル、ベルト等の部材も厳しい試験に合格したのみを使用しています。

落水を想定した試験



強度試験

着用者が落水し、救助される際に製品が破損、体が滑り落ちたりしないか確認します。

【基準】

【水平】
大人用2000N(約204kg)以上
子供用1300N(約132kg)以上
【垂直】
大人用750N(約76.5kg)以上
子供用490N(約50kg)以上
錘を吊り下げ30分間製品に付加をかけます。



水上性能試験

落水した際に着用者の気道が確保されているか確認します。
着用者が水上に顔を出し、後傾姿勢で浮く事を確認します。

落水を想定した試験



浮力試験

着用者が落水し、救助を待つことを想定した試験です。
水中で規定質量の錘を吊り下げ、24時間以上浮く事を確認します。

【基準】

【大人用】7.5kg以上
【小児用】5kg以上
【幼児用】4kg以上



雨を想定した試験(膨脹式救命胴衣のみ)

不注意膨脹試験

雨、波を想定した試験です。
PFD(ライフジャケット)に一定量の水を噴霧しても膨脹しないか試験します。

高温・低温環境下を想定した試験(膨脹式救命胴衣のみ)



膨脹試験

高溫・低溫の環境下で製品を使用することを想定しています。
+65°C以上、0°C以下の環境下で24時間晒し、規定の水温に設定した淡水に製品を投げ入れ、10秒以内に膨脹することを確認します。



部材の耐久性に関する試験

製品に使用する主要な部材は、部材ごとの試験が必要です。
基準を満たした根拠のある部材のみが使用されています。
【※写真は促進耐候暴露処理】

その他にもあらゆる環境、条件を想定した試験を行っています。

水のあるところの安全と安心を。それは大切な人のために。

* 船検登録の対象となる小型船舶での船釣りには、レジャー用ライフジャケットは使用できません。

アスリートからファミリーまで、水辺にいる全ての人の命を守るために。

一般社団法人日本釣用品工業会において、ライフジャケット安全・啓発ワーキンググループが設置され、ライフジャケットの性能向上や普及・着用推進について積極的な取り組みが始まりました。この取組みの一環として、国土交通省の船舶用の型式承認品に加えて、船舶を利用しない釣り人に対しても、一定の安全性能を有するライフジャケットが十分に流通することを目指して、日本小型船舶検査機構(以下JCI)とともに、平成26年4月より、国土交通省海事局、試験研究機関、マリンレジャー関係団体等との意見交換を重ねた結果、安心・安全なレジャー用ライフジャケットの性能試験基準が定めされました。

ライフジャケット安全・啓発ワーキンググループにおいては、釣り人の安全向上に寄与するため、従来からの船舶用の国土交通省型式承認品に加えて、日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品=レジャー用ライフジャケット(固型式)を広く業界において推奨し、普及啓発していくことになりました。高齢救命器具としても、その活動に積極的に参加し、より安全な製品作りに邁進していきます。

適合品には専用のタグがついています。

CS JCIマークのタグが目印です。

CS JCIマークの入ったライフジャケット(固型式)は浮力・強度・水上での性能(浮遊姿勢など)・着心地等の試験基準を満たしたライフケットです。試験基準を満たしたライフジャケットにはCS JCIマークが標示されています。

Bluestormのライフケットではレジャー用ライフジャケット(固型式)と国土交通省型式承認の2つの基準を軸に製品開発を進め、安全な製品を広めています。

*CS=Compliance with the Standardの略=基準に遵守した



使用環境に最適なライフジャケットをお選びください。

性能基準に合格した製品にはこのタグがついています。タイプ別に表記されていますのでガイドラインを確認し、最適なライフジャケットを選ぶことができます。このタグは安心の証です。



「日本小型船舶検査機関 性能鑑定適合品レジャー用ライフジャケット(固型式)」の使用環境ガイドライン

「日本小型船舶検査機関 性能鑑定適合品レジャー用ライフジャケット(固型式)」とは、浮力・強度・水上での性能(浮遊姿勢など)・着心地等の試験基準を満たしたライフケットです。その性能確認試験基準は、平成26年度に日本小型船舶検査機関を事務局とする「レジャーで使用する個人用の浮力補助具に関する業界の性能基準策定に係る委員会」が策定主体として検討し、定めた基準です。

CS JCI 日本小型船舶検査機関 性能鑑定適合品レジャー用ライフジャケット(固型式)

使用環境	ライフケットランク	L1			L2			L3				
		航行区域	浮力	11.7kg以上	7.5kg以上	5.85kg以上	航行区域	浮力	7.5kg以上	5.85kg以上	航行区域	浮力
利 用 す る 船 舶	遊漁船(釣り船) プレジャーボート	全ての航行区域					限定沿岸区域: 沿岸区域又は 平水区域				限定沿岸区域: 沿岸区域又は 平水区域	
	エンジン付き ゴムボート、バスポート、アルミボート											
	渡船(磯等渡し)											
	ミニボート(手漕ぎボート)全長3m未満、 出力1.5kw(2.03馬力)未満											
磯 防波堤 筏・カセ 海釣り施設(釣り公園・海上釣り堀など) サーフ・河口域 淡水での岸釣り	着用義務に対応						※6	着用推奨				
								着用推奨				
								着用推奨				
								着用推奨				
								着用推奨				
								着用推奨				

子ども用(12歳未満)

ライフ ジャケット ランク	L1	LC2
浮 力	5kg以上	4kg以上
対象者	体重15kg以上40kg未満 ※7	体重15kg未満 ※7

*1: 磯での釣りには固型式ライフジャケットをおすすめします。外洋に面した沖縄を除く場合は、L1をおすすめします。

*2: 外洋に面した沖縄をメインにする場合は、L1をおすすめします。

*3: 波が高い場所や危険が伴う可能性がある場合はL2のご使用をおすすめします。渡船を利用しない、防波堤、筏・カセの場合はL3のご使用をおすすめします。

*4: 波が高い場所で釣行される場合にはL2のご使用をおすすめします。

*5: 葵ヶ瀬湖や霞ヶ浦のような大型淡水域では、L2のご使用をおすすめします。

*6: 着用義務違反にはなりませんが、渡船(磯等渡し)を利用する場合は浮力7.5kg以上のライフジャケットをおすすめします。

*7: 子ども用は体重を自重にお遊び頂き、40kg以上の場合は大人用から体格にあったものをお選びください。

日本小型船舶検査機関性能鑑定 試験内容



荷重試験 吊下げ部の強度試験。
大人用880N(約90kg)/5分。

荷重試験 胸部の強度試験。
大人用880N(約90kg)/5分。
小児用、幼児用580N(約59kg)/5分

着用試験
着用及び動作に支障がないことを確認します。

水上性能試験
着用者が水上に顔を出し、後傾姿勢で浮く事を確認します。

浮力試験
水中で規定質量のおもりを吊り下げ、24時間以上浮く事を確認します。

※大人用11.7kg(L1)・7.5kg(L2)、小児用5kg(LC1)、幼児用4kg(LC2)

Contents

ブランドメッセージ	P2-3
桜マーク入りライフジャケットの常時着用義務化について	P4
国土交通省型式承認とは	P5
レジャー用ライフジャケット(固型式)とは	P6
INDEX	P7
アンバサダー紹介	P8-9
製品ラインナップ	P10-11
国土交通省型式承認 TYPE A 膨脹式ライフジャケット サスペンダータイプ BSJ-2220RSE / BSJ-2620RSII / BSJ-8320RSII BSJ-2920RSII / BSJ-2520RS / BSJ-2300RSII	P12 P13
国土交通省型式承認 TYPE A 膨脹式ライフジャケット ウェストベルトタイプ BSJ-5620RSII / BSJ-5320RSE / BSJ-9320RSII BSJ-5920RSII	P14 P15
膨脹式ショルダーバッグ、膨脹式フィッティングゲームベスト BSJ-LR02 / BSJ-7120 / BSJ-9120	P16
フィッティングゲームベスト L2-BSJ40 BSJ-29RS / L2-BSJ41 / L2-BSJ42	P17 P18
磯、船、波止場釣り用PFD L2-BSJ180R / BSJ-190RS / BSJ-170R	P19
ファミリー PFD BSJ-212I / BSJ-212C / BSJ-212Y BSJ-201ARS / LC1-BSJ220M/L	P20 P21
フィッティングパンツ、フィッティングウェーダー ¹ BSJ-RV203F BSJ-SWD2 / BSJ-DJP1 / BSJ-SRJ2	P22 P23
ドライバッグ、その他小物 BSJ-TPB1 / BSJ-TPB2 / BSJ-TPB3 / BSJ-TPP1 / BSJ-TPP2 / BSJ-SRH1 / BSJ-PH1	P24
Bluestormカヤックカテゴリー BSJ-RV402 / BSJ-RV104 / BSJ-RV202K BSJ-RV302 / BSJ-RV303 / BSJ-HF2	P25 P26
TECHNICAL SIZE GUIDE / アフターサービスについて	P27
交換用ポンベキット対応一覧表	P28
交換用バーツ製品一覧表 / カートリッジ・ボビン使用期限について	P29
ポンベキットの交換と気室の収納方法の動画 / 安全にご使用頂くための自主点検	P30
保管上のご注意 / Function & Material List	P31



Ambassador

Field tester

Ambassador



Ambassador 01

遠藤 真一
Shinichi Endo

facebook



PROFILE

内房エリアを中心に、年間300日を超える釣行回数で魚を追い求める。ターゲットはベイエリアの繊細なクログライゲームから、オフショアのマグロまでと幅広い。どのような状況でも決して諦めない情熱が、その釣果とBluestormの製品に現れている。強面ではあるが実は優しい。

使用製品

- ライフジャケット:BSJ-26DXR
- ウエア:BSJ-SRJ1
- パンツ:BSJ-SWD1

干潟でのウェーディングにはブーツタイプのウェーダーBSJ-SWD1が必須。ディープウェーディングを想定してジャケットはショート丈のBSJ-SRJ1をチョイス。ゲームベストは数キロ先のポイントまで歩く事を想定してルアーを沢山詰め込めるBSJ-26DXRを着用。



Ambassador 02

大久保 亨一
Ryoichi Okubo

facebook



PROFILE

釣法やロッド、ルアー等、専用の製品が普及する以前からヒラメを追い求めていたサーフフラットの開拓祖。いつもフィールドへの感謝を忘れず、他のアングラーフラムから慕われている。好きなお酒はウイスキー、釣行前日はほどほどに。

使用製品

- ライフジャケット:BSJ-26DXR
- ウエア:BSJ-SRJ1
- パンツ:BSJ-RV202F Fishing

サーフゲームが中心のため、まず目を向けて欲しいのはレイインパンツ(BSJ-RV202)。レイインパンツは脱ぎ着がしやすいパンツタイプだが腰部分までは防水なのでウェーダーのような使い方が出来る。亭さんのコメントとして良くあるのが、サーフならウェーダーよりも利便性が高いとの事。ジャケットはBSJ-SRJ1ウェーディングジャケットを使用。ゲームベストはヒラメ関係の道具が沢山詰め込めるBSJ-26DXRを使用する。



Field tester 01

川本 斗既
Hoshiki Kawamoto

facebook



PROFILE

島根・広島のソルトゲームといえばこの方、ガチ川本。フィールドの小さな変化を見逃さない観察眼と、ロジカルなアプローチが釣果につながっている。特に地元河川でのシーバスゲームでは、毎年数多くのランカーを手にしている。製品開発でもその姿勢は変わらず、細かな仕様にも妥協は無い。

使用製品

- ライフジャケット:BSJ-26DXR
- ウエア:BSJ-SRJ1
- パンツ:BSJ-SWD1

主にサーフや河口でのウェーディング中心の釣りの為、ウェーダーやショートジャケットの組み合わせ。小機でもBSJ-SWD1のシューズはスパイクシューズなのでフィールドのラップも容易にこなします。



Field tester 02

飯田 修一
Shuichi Iida

facebook



PROFILE

神奈川から静岡エリアのソルトルアーゲーム黎明期より、フィールドに立ち続けている。誰も見向きもしないような小規模河川の河口攻撃から、伊豆・外房エリアのヒラスズキ、九州でのショアプラヤングまで網羅する。穏やかな暴り口釣ではあるが、釣果のために体力の限界までアプローチを続けるそのスタイルには狂気を感じる。2019年にはメーターオーバーのマルススキをキャッチしている。

使用製品

- ライフジャケット:BSJ-29RS
- ウエア:BSJ-SRJ1
- パンツ:ウェットスース

磯ゲームが中心のためウェットスースをレインジャケットスタイル。ライフジャケットは新発売となった機用のハイエンドBSJ-29RSを着用。足元が見やすくフィット感が高い。アームホールは広くフロントはポケットがないのでキャストのストレスがありません。BSJ-29RSは磯ゲームで高いボテンシャルを発揮します。

Ambassador

and

Field tester

Ambassador



Ambassador 04

古山 和彦
Kazuhiko Furuyama

facebook



PROFILE

房総のプロショップソルトマン店主。ロックショアゲームを中心に大型青物ハンターとして釣りを展開。フィールド第一主義で、自身の経験と知識を基に従来の考え方と離れて、新たなジャンルを開拓してきた。

使用製品

- ライフジャケット:BSJ-26DXR
- パンツ:BSJ-SWD1

小磯であればBSJ-SWD1でも問題なく対応できます。BSJ-SWD1のブーツはフェルトスパイクブーツなので小機程度であればフィールドに可能。激しい磯であればウェーダーよりはウェットスタイルがおすすめ。



Ambassador 05

大瀬 志郎
Shiro Ose

facebook



PROFILE

海上保安庁第八管区認定安全推進パドラー。フォールディングカヤックを駆使し、自由に海を渡る外洋パドラー。キャンプスキルのレベルも高い。漕ぎだけでなく、カヤックでの帆走も行っており、今後カナダ、アラスカ方面、グリーンランドへの遠征を目指している。彼のパドリングアクティビティはBluestormには欠かせない存在である。

使用製品

- PFD:BSJ-RV303
- ウエア:BSJ-RV402

秋、冬、春のパドリングシーンに必要なドライスーツを使用、テストし、愛用している。レイインパンツは起業から開発に関わり、現在も愛用している。Bluestormのウェアがあるからこそ出会える世界を増やすよう日々テストし漕ぎ続ける。



Field tester 05

尾後 幹太
Kanta Ogo

facebook



PROFILE

大阪湾のボートチヌゲームと言えばここ!遊漁船Bottom Knockの若きキャプテン。卓越した操船技術で、夢を求めるアングラーのサポートを行う。

使用製品

- ライフジャケット:BSJ-26RS
- ウエア:BSJ-SRJ2
- パンツ:BSJ-SWD1

BSJ-26RSはハードな磯場も得意としますがライトゲームにも威力を発揮します。フィット感がいいので強めに調整した状態で長時間の着用も疲れません。



Field tester 06

尾後 隼人
Hayato Ogo

facebook



PROFILE

Bluestormのライトゲーム担当。大阪湾の釣りに留まらず、東北や沖縄などの遠征にも積極的にチャレンジしている。

使用製品

- ライフジャケット:BSJ-28RS
- ウエア:BSJ-SRJ2
- パンツ:BSJ-SWD1

BSJ-28RSは独特な形状のためキャストがし易く夏は体との触れる面積が少ない為涼しいゲームベストです。容量は必要最低限の容量ですがポーチを付けるとその容量を補う事ができます。

Field tester

Field tester

Ambassador

Field tester

TYPE A / 膨脹式ライフジャケット サスペンダータイプ												TYPE A / 膨脹式ライフジャケット ウエストベルトタイプ				Type G / 膨脹式浮力補助具
品番	BSJ-2220RSE	BSJ-2620RS II	BSJ-8320RS II	BSJ-2520RS	BSJ-2920RS II	BSJ-2300RS II	BSJ-5620RS II	BSJ-5320RSE	BSJ-9320RS II	BSJ-5920RS II	BSJ-7120	BSJ-9120				
価格（税抜き）	¥24,000	¥21,000	¥20,000	オープン価格	¥15,000	¥16,000	¥21,000	¥20,800	¥20,000	¥15,000	¥19,000	オープン価格				
掲載ページ	p.12	p.12	p.12	p.13	p.13	p.13	p.14	p.14	p.14	p.15	p.16	p.16				
重量	約779g	約668g	約475g	約570g	約420g	約457g	約598g	約640g	約470g	約430g	約700g	約392g				
自動膨脹/手動膨脹	自動膨脹/手動膨脹	自動膨脹/手動膨脹	自動膨脹/手動膨脹	自動膨脹/手動膨脹	自動膨脹/手動膨脹	手動膨脹	自動膨脹/手動膨脹	自動膨脹/手動膨脹	自動膨脹/手動膨脹	自動膨脹/手動膨脳	自動膨脹/手動膨脳	自動膨脹/手動膨脳				
浮力	約9.7kg	約11.5kg	約9.0kg	約10.6kg	約9.0kg	約10.5kg	約11.5kg	約10.8kg	約9.0kg	約9.0kg	約8kg	約8.5kg				
ウインドウ	●	●		●			●	●			●					
インジケーター	ダブル	ダブル	シングル	シングル	シングル		ダブル	ダブル	シングル	シングル	シングル	シングル				
特許使用	レールシステム					●	●	レールシステム	3点ベルト							
生地の耐久性	●	●	●			●			●			●				
ウォッシャブル	●	●		●		●	●	●								
リフレクト	●			●							●					
ポンベキット	18UML Elite KIT	18UML Elite KIT	16HR 6F KIT	18HR 6F KIT	16HR 6F KIT	18UML MKS KIT	18UML Elite KIT	18UML Elite KIT	16HR 6F KIT	16HR 6F KIT	16HR 6F KIT	16HR 6F KIT				
備考	バッククロスシステムモデル	ベーシックモデル	コンパクトモデル	ベーシックモデル	エントリーモデル	手動膨脹式	ベーシックモデル	ガンタイプモデル	コンパクトモデル	エントリーモデル	ショルダーバッグモデル	おかげり向け				

小型船舶用救命浮輪		D Type D		L2		日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品 L2				F Type F		A 子ども向けシリーズ		D Type D		LC1 レジャー(子ども用)	
品番	BSJ-LR02	品番	BSJ-29RS	L2-BSJ40	L2-BSJ41	L2-BSJ42	L2-BSJ180R	BSJ-170RS	BSJ-190RS	BSJ-212I, BSJ-212C BSJ-212Y	BSJ-201ARS	LC1-BJS220					
価格（税抜き）	¥24,000	価格（税抜き）	¥14,000	¥25,000	¥14,400	¥9,000	¥11,600	¥18,000	¥8,000	¥5,000	¥5,600	¥3,800					
掲載ページ	p.16	掲載ページ	p.18	p.17	p.18	p.18	p.19	p.19	p.19	p.20	p.21	p.21					
重量	約500g	重量	約1200g	約2100g	約1200g	約800g	M:約844g, L:約889g XL:約926	M:約935g, L:約954g XL:約991g	664g	p.20参照	S:約511g, M:約516g L:約543g	約300g					
自動膨脹/手動膨脹	自動膨脹/手動膨脹	浮力	約9kg	約7.5kg	約7.5kg	約7.5kg	M:約9kg, L:約9.5kg XL:約9.7kg	M:約8.3kg, L:約9.5kg XL:約9.7kg	約9kg	p.20参照	約8.8kg	約5kg					
浮力	約9kg	リフレクト	●	●	●		●	●	●	●	●	●					
ウインドウ		収納力	●	●	●	●	●	●	●	●							
インジケーター	シングル	生地の耐久性	●	●	●	●	●										
特許使用		ウォッシャブル					●		●								
生地の耐久性	●	股ベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
ウォッシャブル	●	フィット感	●	●	●	●		●									
リフレクト	●	ルアー釣り向け	●	●	●	●											
ポンベキット	16HR 6F KIT	餌釣り向け					●	●	●								
備考	膨脹式ゲームベストモデル	備考	ロックショアゲーム向け	ハイエンドモデル	オールマイティモデル	エントリーモデル	オールマイティモデル	ハイエンドモデル	エントリーモデル	お子様の成長に合わせたサイズをお選びください。	様々なレジャーにおすすめです。	お子様の成長に合わせたサイズをお選びください。					

BSJ-2220RSE

定価(税抜)
¥24,000



BSJ-2220RSEは、膨脹式ライフジャケットのフィッシングフラッグシップモデルです。ハードなロッドワークが必要とされるオフショアフィッシングに最適です。背面はバッククロスシステムを採用、最高のフィット感を提供します。Camoにはビジネスパック等に使われている、耐久性の高いポリエチル1680Dを採用、Blackには耐摩耗性に優れたCORDURA®を使用しています。


SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A
- カラー: Black, Camo
- サイズ: 胸囲 70~100cm
- 生地: ナイロン コーデュラ 500D(Blackのみ), ポリエチル1680D
- 重量: 約779g
- 浮力: 初期浮力 約9.7kg
- 充気装置: UML UMA8000(ProSensor Elite Auto)
- 交換用ポンベキット: 18UML Elite KIT

JAN

Black	4513291158658
Camo	4513291158665

QRコード



BSJ-2620RSII

ティバノ

定価(税抜)
¥21,000



BSJ-2620RSIIはフィッシング等様々な用途に対応するサスペンダータイプモデルです。国土交通省型式認定Type Aを取得。水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途にお使い頂けます。落水時には水を感じて膨脹します。また、手動用作動索を引けば環境や状況に左右されず、いつでも確実に作動させることができます。ダブルインジケーターを搭載。炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。


SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A
- カラー: Black, Red
- サイズ: 胸囲: 70~100cm
- 生地: ポリエチル1680D, PVCターボリン
- 重量: 約598g
- 浮力: 初期浮力 約11.5kg
- 充気装置: UML UMA8000(ProSensor Elite Auto)
- 交換用ポンベキット: 18UML Elite KIT

JAN

Black	4513291190788
Red	4513291190795

QRコード



BSJ-8320RSII

モーゲット

定価(税抜)
¥20,000



BSJ-8320RSがリニューアルしました。耐摩耗性に優れたCORDURA®の生地と防水性の高いターボリン生地を新たに採用し、耐久性が向上しています。コンパクトでありながら落水後の膨脹、浮力、浮遊性能などはベーシックタイプにも引けを取りません。小さくしてコンパクトなので、様々な体型の方にフィットします。女性アンガーにもおススメです。

国土交通省型式認定Type Aを取得しています。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A
- カラー: Black, Red, Blue, Gray
- サイズ: 胸囲70~100cm
- 生地: ナイロン コーデュラ500D/PVCターボリン
- 重量: 約475g
- 浮力: 初期浮力約9.0kg
- 充気装置: ハルキーロバーツV90000(HR 6F)
- 交換用ポンベキット: 16HR 6F KIT

JAN

Blue	4513291190641
Gray	4513291190658
Red	4513291190634
Black	4513291190627

QRコード



BSJ-2920RSII

ソバー

定価(税抜)
¥15,000



BSJ-2920RSIIはエントリーモデル・サスペンダータイプの膨脹式ライフジャケットです。Bluestormサスペンダーシリーズの中でも最も細い形状です。体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。

国土交通省型式承認Type Aを取得しています。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A
- カラー: Black, Red, Sand camo
- サイズ: 胸囲70~100cm
- 生地: ポリエチル420D
- 重量: 約420g
- 浮力: 初期浮力約9.0kg
- 充気装置: ハルキーロバーツV90000(HR 6F)
- 交換用ポンベキット: 16HHR 6F KIT

JAN

Black	4513291190979
Red	4513291190986

Sand camo	4513291190993
-----------	---------------

QRコード



BSJ-2520RS

オープン価格



BSJ-2520RSはフィッシング等様々な用途に対応するサスペンダータイプのモデルです。水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途にお使い頂けます。

落水時には水を感じて膨脹します。また、手動用作動索を引けば環境や状況に左右されず、いつでも確実に作動させることができます。

※在庫なくなり次第終了です。後継モデルはBSJ-2620RSIIです。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A
- カラー: Green Camo, Jeans
- サイズ: 胸囲 70~100cm
- 生地: ポリエチル420D
- 重量: 約570g
- 浮力: 初期浮力 約10.6kg
- 充気装置: ハルキーロバーツV90000(HR 6F)
- 交換用ポンベキット: 18HHR 6F KIT

JAN

Green Camo	4513291157651
Jeans	4513291157668

QRコード



BSJ-2300RSII

カリフ

定価(税抜)
¥16,000



BSJ-2300RSIIは手動タイプの膨脹式ライフジャケットです。手動用作動索を引いた時のみ膨脹します。

※注意: 落水時に水を感じて膨脹しませんので、フローターでの釣りやセーリングでの釣り等、常に水に触れることが想定され、ご自身の判断で膨脹させたい場合にのみご使用ください。ご使用前に、ポンベが緩んでいないかご確認ください。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A
- カラー: Black, Red, Navy
- サイズ: 胸囲 70~100cm
- 生地: ポリエチル420D
- 重量: 約457g
- 浮力: 初期浮力 約10.5kg
- 充気装置: UML MKS / Micro Manual
- 交換用ポンベキット: 18UML MKS KIT

JAN

Black	4513291190948
Red	4513291190955

Navy	4513291190962
------	---------------

QRコード

BSJ-5620RSII

ティバノウエスト

定価(税抜)
¥21,000

BSJ-5620RSIIはフィッティング等様々な用途に対応するウエストタイプです。国土交通省型式承認Type Aを取得。水辺のレジャーからオフショアまで幅広い用途にお使い頂けます。落水時には水を感じて膨脹します。また、手動用作動索を引けば環境や状況に左右されず、いつでも確実に作動させることができます。ダブルインジケーター搭載で炭酸ガスボンベとカートリッジの状態を一目で確認できます。両方が緑なら使用可能。赤が表示されている場合は使用済み、もしくは装着に問題がありますので、炭酸ガスボンベまたはカートリッジの点検が必要です。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A • カラー:Black, Red • サイズ:胸囲70~100cm • 生地:ポリエチレン1680D, PVCターポリン • 重量:約598g • 浮力:初期浮力約11.5kg • 充気装置:UML UMA8000 (Prosensor Elite Auto) • 交換用ポンベキット:18UML Elite KIT

JAN

Black 4513291190825	Red 4513291190832
------------------------	----------------------



BSJ-5320RSE

定価(税抜)
¥20,800

BSJ-5320RSEは、ウエストベルトタイプ最高のフィット感を提供します。充気装置位置を体のサイドに配置し、ホルスターのような形状にすることで、長時間の着用でも腰に違和感を感じにくいデザインです。背面には3Dメッシュを採用し蒸れを防ぎます。本体に滑り止めを設けることで、装着時にPFD(ライフジャケット)とのズレを防ぎます。

落水時には水を感じて膨脹します。また、手動用作動索を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。

※在庫なくなり次第終了です。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A • カラー:Black, Red • サイズ:胸囲 70~100cm • 生地:ポリエチレン420D • 重量:約640g • 浮力:初期浮力 約10.8kg • 充気装置:UML UMA8000(Prosensor Elite Auto) • 交換用ポンベキット:18UML Elite KIT

JAN

Black 4513291158702	Red 4513291158719
------------------------	----------------------



BSJ-9320RSII

モーゲットウエスト

定価(税抜)
¥20,000


BSJ-9320RSがリニューアルしました。耐摩耗性に優れたCORDURA®の生地と防水性の高いターポリン生地を新たに採用し、耐久性が向上しています。コンパクトでありながら、落水後の膨脹、浮力、浮遊性能はベースックタイプにも引けを取りません。小さくてコンパクトなので、様々な体型の方にフィットします。女性アンガーにもおススメです。国土交通省型式承認Type Aを取得しています。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A • カラー:Blue, Red, Gray, Black • サイズ:胸囲70~100cm • 生地:ナイロン コードュラ500D/PVCターポリン • 重量:約470g • 浮力:初期浮力約9.0kg • 充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F) • 交換用ポンベキット:16HR 6F KIT

JAN

Blue 4513291190726	Red 4513291190719	Gray 4513291190733	Black 4513291190702
-----------------------	----------------------	-----------------------	------------------------



BSJ-5920RSII

ソバーウエスト

定価(税抜)
¥15,000

BSJ-5920RSIIはエンターモデル・ウエストタイプの膨脹式ライフジャケットです。Bluestormウエストタイプシリーズの中でも最も細い形状です。体に触れる面積を減らした事により、夏は涼しく長時間の着用を容易にします。また、ロッドワークも快適で長時間のアクションも続けることができます。国土交通省型式承認Type Aを取得しています。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type A • カラー:Blue map, Red, Sand Camo, Black • サイズ:胸囲70~100cm • 生地:ポリエチレン420D • 重量:約430g • 浮力:初期浮力約9.0kg • 充気装置:ハルキーロバーツ V90000(HR 6F) • 交換用ポンベキット:16HR 6F KIT

JAN

Blue map 4513291191037	Red 4513291191013	Sand Camo 4513291191020	Black 4513291191006
---------------------------	----------------------	----------------------------	------------------------



BSJ-LR02

定価(税抜)
¥24,000



村上晴彦氏共同開発膨脹式ゲームベストです。
この製品は膨脹すると浮輪になります。手動用作動索を引くと手動でも膨脹可能。自分で掴まって浮力を補助したり、救命の必要な人に投げてレスキューも可能です。
本体には耐久性の高いコーデュラを採用。背面には大型Dリングと反射布を配置しました。長時間の着用も快適にする分厚い肩パッドを採用しました。ポケットには明邦のツールケースを1つずつ収納可能、両方のポケットを合わせて合計2つ収納可能です。

※この製品は小型船舶用救命浮輪です。ライフジャケットとしてはご使用できません。

SPEC

- 小型船舶用救命浮輪 • カラー:Black • サイズ:ベルトの胸囲60~100cm • 生地:ナイロン コーデュラ500D, ポリエスチル1680D • 重量:約500g • 浮力:初期浮力 約9kg • 充気装置:ハルキーロバーツV90000(HR 6F) • 交換用ポンベキット:16HR 6F KIT

JAN

Black
4513291157828

定価(税抜)
¥19,000



バックと膨脹式救命具を組み合わせた膨脹式浮力補助具です。軽くてコンパクト、ショアから釣りをされる方におすすめです。もちろん型式承認品ですので安心してお使い頂けます。
ショルダーベルトと腰ベルトを装着すれば装着完了、フィールドに出かけましょう。落水時には水を感じて膨脹します。また、手動用作動索を引けば環境や状況に左右されずいつでも確実に作動させる事ができます。

※船釣りではご使用できません。

- この製品は浮力補助具[Type G]です。小型船舶区域に制限があります。小型船舶での着用にも制限があります。渡船での使用は可能です。[→ p.4参照]
- 平水区域を航行区域とする小型船舶または、特殊小型船舶(水上オートバイ等)以外の小型船舶の船検対応はしておりませんのでご注意ください。
- 落水時の泳ぎをサポートする目的のもと設計されています。反転機能はございません。天候が悪い時、泳ぎが得意で無い方のご使用はおすすめいたしません。

SPEC

- 小型船舶用浮力補助具 Type G • カラー:Black, Navy • サイズ:胸囲60~100cm • 生地:ナイロン コーデュラ500D, ポリエスチル1680D, ポリエスチル400D • 重量:約700g • 浮力:初期浮力 約8kg • 充気装置:ハルキーロバーツV90000(HR 6F) • 交換用ポンベキット:16HR 6F KIT

JAN

Black
4513291157163

Navy
4513291157170

定価(税抜)
オープン価格



Bluestorm膨脹式浮力補助具ウエストベルトタイプの中でも最もコンパクトなモデルです。小さく軽量なのであらゆるショアでの釣りにお使いいただけます。

ハルキーロバーツ社製V90000(HR 6F)インフレーターが水を感じて自動的に気室を膨脹させます。

※船釣りではご使用できません。

- この製品は浮力補助具[Type G]です。小型船舶区域に制限があります。小型船舶での着用にも制限があります。渡船での使用は可能です。[→ p.4参照]
- 平水区域を航行区域とする小型船舶または、特殊小型船舶(水上オートバイ等)以外の小型船舶の船検対応はしておりませんのでご注意ください。
- 落水時の泳ぎをサポートする目的のもと設計されています。反転機能はございません。天候が悪い時、泳ぎが得意で無い方のご使用はおすすめいたしません。

SPEC

- 小型船舶用浮力補助具 Type G • カラー:Black, Red, Blue, Camo • サイズ:胸囲60~100cm • 生地:ポリエスチル420D • 重量:約392g • 浮力:初期浮力 約8.5kg • 充気装置:ハルキーロバーツV90000(HR 6F) • 交換用ポンベキット:16HR 6F KIT

JAN

Camo
4513291156678

Red
4513291156654

Blue
4513291156661

Black
4513291156647



L2-BSJ40

バラット

定価(税抜)
¥25,000



バラットは、2013年の発売開始以来コアアングラーに支持を頂いた、アノマロカリスの後継モデルです。大容量、高機能のコンセプトを引き継ぎつつも、現代のソルトルアーゲームに対応すべく大幅なブラッシュアップを行いました。前作以上の収納力を確保しつつ浮力体の配置を見直すことにより、大容量モデルでありながらコンパクトなシルエットを実現。広大な干潟でのウエーディングゲームから、サーフや河川の攻略に最適なモデルです。

※船釣りではご使用できません。渡船での使用は可能です。[→ p.4参照]

SPEC

- 日本小型船舶検査機関性能鑑定適合品 L2 • カラー:Black, Gray • サイズ:Free • 生地:コーデュラ500D • 重量:約2100g • 浮力:浮力基準7.5kg以上/24時間

JAN

Black
4513291191105

Gray
4513291191112



L2-BSJ40

アンガー:遠藤真一

BSJ-29RS

ミクソプロテルス

定価(税抜)
¥14,000



Bluestormのロックショアゲームのフラッグシップモデルです。オフショアゲームでもお使い頂けるように国土交通省型式承認 Type Dを取得。前面はすっきりとしたデザインで、キャスティングの妨げになりません。また、ファイト時には竿をおおりやすく、巻取りが容易に行えます。背面にはVS-3010のルアーケースが2つ収納可能です。背面ポケットは可動式で、フロントに持ってくる事ができ、ルアーチェンジを速やかに行う事ができます。不要なときは元の位置に戻せば、高い機動性を確保できます。

※平水区域、2時間限定沿海区域、沿岸小型船舶水域であっても12人を超える旅客定員の船舶にはご使用できません。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type D • カラー:Gray, Black • サイズ:Free • 重量:約1200g • 生地:ナイロンコードュラ500D, ポリエチレン1680D, ナイロン210D • 浮力:初期浮力 約9kg

JAN

Black
4513291158634

Gray
4513291158641

定価(税抜)
¥14,400

L2-BSJ41

レバンテ

定価(税抜)
¥14,400

BSJ-29RS | L2-BSJ41 | L2-BSJ42



レバンテはシリーズ10年目となるシノビの後継モデルです。

シンプルなフォルムはそのままに、シリーズ初の背面収納を装備。天候の変化に合わせたウエア類の収納はもちろん、下部にマチを設けることにより500mlペットボトルの収納が可能になりました。

収納力と機動力のバランスが、移動とキャスティングを繰り返すロックショアゲームや敷漁など必要とするリバーゲーム等に挑むアングラーをサポートします。

※船釣りではご使用できません。渡船での使用は可能です[→P.4参照]

SPEC

- 日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品 L2 • カラー:Black, Gray • サイズ:Free • 生地:ポリエチレン1680D • 重量:約1200g • 浮力:浮力基準7.5kg以上/24時間

JAN

Black
4513291191129

Gray
4513291191136

定価(税抜)
¥9,000

L2-BSJ42

エレファンタ

定価(税抜)
¥9,000



エレファンタは、Bluestormのゲームベストを代表するアクアパレットの後継モデルです。他に類を見ないミリタリースタイルなフォルムは、ヒートストレスを解消し1年を通して快適な釣りを可能にするほか、落水時の浮遊姿勢を安定させる機能を併せ持っています。軽量かつシンプルなデザインの為、ショアのルアーフィッシングに限らず、カヤックフィッシングやSUP等アクティビティの垣根を越えて活躍します。

※船釣りではご使用できません。渡船での使用は可能です[→P.4参照]

SPEC


- 日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品 L2 • カラー:Black, Gray, Navy • サイズ:Free • 生地:ポリエチレン1680D • 重量:約800g • 浮力:浮力基準7.5kg以上/24時間

JAN

Black
4513291191143

Gray
4513291191150

Navy
4513291191167



L2-BSJ180R

HIGH TIDE

定価(税抜)
¥11,600



シンプルなデザインはそのままに、餌釣りや磯釣りに特化したドルアングラーからコアアングラーに最適です。肩、ウエスト周囲には通気性の良い、粗目のメッシュを使用しています。大容量のメインポケットを装備しており、小物を収納しておくのに便利です。サブのポケットにはハリスやリーダー入れに最適な形状を採用しました。メイン生地にはポリエチレン1680Dの太番手を採用、激しい磯釣りでも破損を防ぎ、長くお使いいただけます。

※船釣りではご使用できません。渡船での使用は可能です[→P.4参照]

SPEC

- 日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品 L2 • カラー:Black • サイズ:身長 M: 150cm~170cm, L: 160cm~180cm, XL: 170cm~195cm • 生地:ポリエチレン1680D • 重量:M: 約844g, L: 約889g, XL: 約926g • 浮力:初期浮力 約9kg, L: 約9.5kg, XL: 約9.7kg

JAN

Black M
4513291158047

Black L
4513291158054

Black XL
4513291158061



BSJ-190RS

CURRENT

定価(税抜)
¥8,000



磯や防波堤の釣りに対応できる、エントリーPFD(ライフジャケット)のCURRENTがリニューアルしました。カラーを3色展開することで幅広いニーズに対応します。大型のポケットを装備しているので、ハリスやガン玉ケースなど様々なアイテムを収納できます。万が一の落水時に脱げてしまうのを防止する股ベルト付きです。CURRENTは国土交通省型式承認を取得しています。小型船舶の法定備品としてもご使用いただけます。

※船釣りではご使用できません。渡船での使用は可能です[→P.4参照]

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣Type F • カラー:Black, Red, Navy • サイズ:Free • 生地:ポリエチレン310D, ポリエチレン210D • 重量:約664g • 浮力:初期浮力 約9kg

JAN

Red
4513291157705

Black
4513291157699

Navy
4513291157712



BSJ-170R

SARASHI

定価(税抜)
¥18,000



2016年SARASHIが日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合しました。生地は高撥水の生地を採用し、汚れが付いても手入れが容易に行えます。コマセ等が入りこみにくいナイロン210Dの細番手の生地を採用しました。細番手ですが丈夫な生地を選定しています。ピンオンリールホルダーは胸部、中央部それぞれ配置。ポケットも多く道具を細かく収納可能です。一部のポケットには止水ファスナーを採用しています。背面には大型のリフレクターを装備し夜釣りにも対応します。後入れでチーム名などを刺繍、プリントが可能。

※弊社でのプリント、刺繡対応はしておりません。

※船釣りではご使用できません。渡船での使用は可能です[→P.4参照]

SPEC

- 日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品 L2 • カラー:Black, Red • サイズ:身長 M: 150cm~170cm, L: 160cm~180cm, XL: 170cm~195cm • 生地:ナイロン210D • 重量:M: 約935g, L: 約954g, XL: 約991g • 浮力:初期浮力 M: 約8.3kg, L: 約9.5kg, XL: 約9.7kg

JAN

Red M
4513291156203

Red L
4513291156210

Red XL
4513291156227

Black M
4513291156234

Black L
4513291156241

Black XL
4513291156258





BSJ-212I BSJ-212C BSJ-212Y

ヒューペ

定価(税抜)
¥5,000

BSJ-212I BSJ-211Iのデザインがリニューアルしました。小型船舶用救命胴衣 小児用 Type Aのライフジャケットです。船釣りにも対応します。バックルを留めて、ベルトを締めるだけ。着せてあげるのも簡単です。水辺でのお子様の安全をお手伝いします。万が一、うつ伏せで落水しても反転する性能を備えています。(幼児用のみ)

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 小児用 Type A • カラー:Red,Yellow
- サイズ:身長80~100cm,体重10~15kg未満 • 生地:ポリエチレン300D
- 重量:約295g • 浮力:初期浮力 約5.8kg

JAN

Red	4513291159624
Yellow	4513291159631



BSJ-201ARS

トカラウ

定価(税抜)
¥5,600

最もベーシックなPFD(ライフジャケット)です。小型船舶はもちろん、釣り、マリンレジャー、キャンプや遊びなど用途を選ばずご使用いただけます。股ベルト収納ポケット付き。様々な体格の方に、また男女を問わずにご使用いただけますので、ファミリーでのご使用にお勧めです。

※この製品は小型船舶用救命胴衣(Type D)です。小型船舶水域に制限があります[→4P参照]
※安全の為に着用時には股ベルトの装着をお勧めします。

SPEC

- 小型船舶用救命胴衣 Type D • カラー:NavyBlue, Camo • サイズ:S(身長:138~160cm,胸囲:~94cm,着丈:46cm),M(身長:155~175cm,胸囲:~100cm,着丈:48cm),L(身長:170~195cm,胸囲:~110cm,着丈:51cm) • 生地:ポリエチレン300D • 重量:S:約600g,M:約624g,L:約672g • 浮力:初期浮力約8.8kg

JAN

Red	Navy Blue	Camo
S:4513291159808 M:4513291159815 L:4513291159822	S:4513291159839 M:4513291159846 L:4513291159853	S:4513291159860 M:4513291159877 L:4513291159884



LC1-BSJ220

コヒロ

定価(税抜)
¥3,800

日本小型船舶検査機構性能鑑定に適合した、小児用ライフジャケットです。船釣りでは使用できませんが、おかげで釣り、マリンレジャー、水遊びなどの場面で幅広く活躍します。着用もバックルを留めてベルトを締めるだけ。背面に浮力材がない為、夏でも通気性が良く、着心地が良くなっています。

※船釣りではご使用できません。(4P参照)

SPEC

- 日本小型船舶検査機構性能鑑定適合品 LC1 • カラー:Red, Yellow, Blue • サイズ:M(体重:15kg以上,25kg未満),L(体重:25kg以上,40kg未満) • 生地:ポリエチレン300D • 重量:約300g • 浮力:浮力基準5kg以上/24時間

JAN

LC1-BSJ220(M)	Red	Yellow	Blue
	4513291191044	4513291191051	4513291191068



LC1-BSJ220(L)	Red	Yellow	Blue
	4513291191075	4513291191082	4513291191099





BSJ-RV203F

レイブンパンツフィッシングモデル



CORDURA®

サーフから渓流まで様々なフィールドでマルチに使えるソックスタイプのウェーダーレイブンパンツが、コンセプトをそのままにリニューアルしました。砂や埃の付着を最小限に抑える為、グラベルガード部のデザインを見直すほか、シューズに接続するフックを鋲びにいく日本製パーツに変更しました。ベースの生地には国産4層の透湿防水生地を使用し、国外の自社工場で縫製、加工作業を行いました。擦れの気になる箇所は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しており、座る、しゃがむといった動作も気兼ねなく行えます。ネオプレンと面ファスナーでサイズ調整可能なウエスト部分により激しい運動でもズレ落ちにくく、カヤックウェア由来の気密性が転倒時の水の侵入を最小限にとどめます。

SPEC

- カラー: フィッシングブラック ● サイズ:S(胸囲:72~82cm, 股下:74~76cm), M(胸囲:84~94cm, 股下:76~78cm), L(胸囲:90~115cm, 股下:76~78cm), XL(胸囲:96~106cm, 股下:78~80cm), LB(胸囲:90~115cm, 股下:78~80cm)
- ※ソックスのサイズはBSJ-SWD2と同じです。 ● 生地:4レイヤー AQUA MAX, ナイロン コーデュラ500D 捕強



※商品は開発中のものにつき、仕様は予告なく変更されることがあります。

BSJ-SWD2

ネオプレンソックス ウェーダー

定価(税抜)
¥29,800



CORDURA® FABRIC

スリムなシルエットでありながらも高い機動性を備えています。
多くのウェーダーに見られる脛周りの生地のダブつきを減らし、アングラーの動きを妨げない
ようフィールドテストとパターン修正を繰り返しました。
無駄のないスリムなシルエットでありながらも、屈伸時に生地が張らない、オリジナルの立体裁断
になっています。
防水フlap付きセンターファスナー仕様ですので着脱も楽に行えます。
脇部分にもゴムコードとジャッスターが付いており、肩回りのフィット感を高めています。

SPEC

- カラー: Gray ● 生地: 3レイヤー BARREL® GP, ナイロン コーデュラ500D ● サイズ: S [胸囲:105cm, 股下:80cm], M [胸囲:105cm, 股下:83cm], L [胸囲:115cm, 股下:86cm], XL [胸囲:125cm, 股下:89cm]

JAN

Gray S
4513291155428

Gray M
4513291155411

Gray L
4513291155404

Gray XL
4513291155398



BSJ-DJP1

防寒防水サロペット

定価(税抜)
¥12,000



CORDURA® FABRIC

防寒防水のサロペットタイプのパンツです。防水生地を採用、シームテープ処理を施し防水性
を向上させています。
内部には中綿を入れて防寒性を向上させています。膝部は耐久性の高いコーデュラ500Dを採
用しました。
ポケットは大型ポケットを採用。小物等を収納するのに最適。
立体裁断を取り入れる事によりフィット感を高め、それでいて動きやすい裁断を採用しました。
※この製品は完全防水ではありません。

SPEC

- カラー: Black ● サイズ: M [身長:150~170cm, 胸囲: 112cm, 着丈: 約120cm, 裄幅:20cm], L [身長:
160~180cm, 胸囲: 118cm, 着丈: 約126cm, 裄幅:20cm], XL [身長:170~195cm, 胸囲: 124cm, 着丈: 約
129cm, 裄幅:20cm] ● 生地: ナイロン コーデュラ500D, ナイロン210D

JAN

Black M
4513291156395

Black L
4513291156401

Black XL
4513291156418



BSJ-SRJ2

レインスーツ

定価(税抜)
¥28,500



CORDURA® FABRIC

Bluestormのレインスーツの登場です。4次元裁断HMSパターンを採用していますので、キャ
ストやあらゆる動きをスムーズに行う事ができます。パンツとセットで使うと更に高い防水性を
発揮します。パンツの膝、尻部分には耐摩耗性に優れたコーデュラ補強を入れていますので、
ハードな使用にも耐えられます。
着ている事を忘れるような、自由な動きを体験してみてください。

SPEC

- カラー: Gray, Black ● サイズ: M, L ● 生地: ナイロン コーデュラ500D, 3レイヤー BARREL® GP

JAN

Gray M
4513291156890

Gray L
4513291156906

Black M
4513291156913

Black L
4513291156920



BSJ-TPB1(L) / BSJ-TPB2(M) / BSJ-TPB3(S)

ドライバッグ



定価(税抜)
 (L) ¥13,000
 (M) ¥8,500
 (S) ¥2,500

Bluestormのドライバッグシリーズです。

M,Lサイズのリュックタイプのドライバッグ。肩部はクッション性を高くし長時間の着用を容易にしました。ライフジャケットを着用し、背負っても、バツグンの着用感を発揮します。

Sサイズの入口はロール式でバッグの防水性を高めます。付属のベルトを装着することで、簡易ショルダーバッグとしても使用が可能です。

ゲームベストに装着し、収納力も補うのにも最適なサイズです。

※ドライバッグは高い防水性を持ちますが完全防水ではありません。

SPEC

- (L) • カラー:Black サイズ:60L • 生地:PVCコーティング生地[ターポリン]
- (M) • カラー:Black サイズ:30L • 生地:PVCコーティング生地[ターポリン]
- (S) • カラー:Black サイズ:15L • 生地:PVCコーティング生地[ターポリン]

JAN

Black L 4513291156791	Black M 4513291156814	Black S 4513291156838
--------------------------	--------------------------	--------------------------



BSJ-TPP1 BSJ-TPP2

ターポリンポーチ



定価(税抜)
 [BSJ-TPP1] ¥2,700

PVCターポリン生地を使ったゲームベスト装着に最適なポーチ。ファスナーは止水タイプを採用、防滴性能を向上させています。二つのファスナー開閉部が有り、道具を仕切る事ができます。ファスナーの引き手は掴みやすい大型の物を採用。片手でも開閉が容易です。フロント部にはモールドシステムとメッシュポケットを装備しているので、拡張性も高い仕様です。

※完全防水ではありません。

BSJ-TPP2 / 商品は開発中のものにつき、仕様は予告なく変更されることがあります。

SPEC

- カラー:Black,Tan(BSJ-TPP1のみ) • 生地:PVCコーティング生地[ターポリン]

JAN

Black (BSJ-TPP1) 4513291156371	Tan (BSJ-TPP1) 4513291157071
-----------------------------------	---------------------------------



BSJ-SRH1

レインハット



定価(税抜)
 ¥4,200

Bluestormの透湿防水3レイヤーのドライハット。ほぼ全ての縫製箇所にシーム処理を施すことで、高い防水性を発揮します。ブラックとカモの2色を用意しました。ブラックのツバ部の裏面は花柄になっています。

SPEC

- カラー:Black, Camo • サイズ:L • 生地:3レイヤー BARREL® GP

JAN

Black L 4513291156944	Camo L 4513291156968
--------------------------	-------------------------



BSJ-PHI1

プライヤーホルダー



定価(税抜)
 ¥1,200

耐久性の高いナイロンコーデュラを使っているため、ゲームベストへの取り付けに最適です。大型のプライヤーにも対応しています。Dリングを配置させバンジコードなどで留めれば大切なプライヤーの落下を防げます。モールド(ベルトループ)などに取り付けてお使いください。

SPEC

- カラー : Camo • 生地:ナイロン コーデュラ500D, ポリエステル1680D

JAN

Camo 4513291156388



BSJ-RV402

HYDRYTE DRY SUIT

定価(税抜)
 ¥95,500



今までの立体裁断に加え、ウエアが身体の動きに合わせて追従するHMSパターンを採用。ファスナーにはTIZIP社製マスターーシールを使用し、従来のドライスーツよりも着脱が容易です。膝、尻部分は耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dで補強しています。

SPEC

- カラー:Navy, Black • サイズ:XS:[胸囲:58~70cm, 胸囲:72~82cm, 腹下:70~74cm] S:[胸囲:70~84cm, 胸囲:82~90cm, 腹下:74~76cm] M:[胸囲:84~96cm, 胸囲:90~98cm, 腹下:76~78cm] L:[胸囲:96~108cm, 胸囲:98~106cm, 腹下:78~80cm] XL:[胸囲:98~120cm, 胸囲:120cm, 腹下:82cm] • 生地:4レイヤー AQUA MAX・ナイロンコーデュラ500D補強

JAN

Black XS 4513291159136	Black S 4513291159143	Black M 4513291159150	Black L 4513291159167	Black XL 4513291159174
Navy XS 4513291232907	Navy S 4513291232914	Navy M 4513291232921	Navy L 4513291232938	Navy XL 4513291232945



BSJ-RV104

HYDRYTE DRY TOP

定価(税抜)
 ¥38,000



透湿防水4レイヤー生地を使用したドライトップ。今までの立体裁断に加え、ウエアが身体の動きに合わせて追従するHMSパターンを採用。パドラーのパフォーマンスを制限しません。たった6枚の生地で構成されたメインパターンは、縫製ラインを徹底的に少なくすることで漏水リスクを軽減することに成功しています。直接肌に触れる箇所には素材を使い分け、長時間の着用でもストレスが少ないよう配慮しています。サイジングを日本人の体形に合わせて設定しました。

SPEC

- カラー : Navy, Black • サイズ:XS:[胸囲:58~70cm, 胸囲:72~82cm], S:[胸囲:70~84cm, 胸囲:82~90cm] M:[胸囲:84~96cm, 胸囲:90~98cm], L:[胸囲:96~108cm, 胸囲:98~106cm] • 生地:4レイヤー AQUA MAX

JAN

Navy XS 4513291232860	Navy S 4513291232877	Navy M 4513291232884	Navy L 4513291232891
Black XS 4513291159181	Black S 4613291159198	Black M 4513291159204	Black L 4513291159211



BSJ-RV20K

RAVEN PANTS

定価(税抜)
 カヤックモデル ¥28,000



RAVENのDNAを受け継いだ透湿防水4レイヤー生地のドライパンツ。座った状態を元に立体裁断を施し、立ち上がった時に美しいシルエットを維持します。

ダブルウエストで足首はソックス仕様。膝、尻部分には耐摩耗性に優れたコーデュラ500Dを使用しています。

ソックス高耐久裁断採用

足首のソックスは耐久性を考慮した裁断に改良しました。

足裏と踵から縫製ラインをなくすことで、履き心地良く、耐久性も高いソックスに仕上がっています。

SPEC

- カラー:カヤックブラック, カヤックネイビー-[ドライスーツ、ドライトップと同じ色味] • サイズ:XS:[胸囲:58~70cm, 腹下:70~74cm] S:[胸囲:72~82cm, 腹下:74~76cm] M:[胸囲:84~96cm, 腹下:76~78cm], MB:[胸囲:90~115cm, 腹下:76~78cm] L:[胸囲:96~106cm, 腹下:78~80cm], LB:[胸囲:90~115cm, 腹下:78~80cm] • 生地:4レイヤー AQUA MAX, ナイロンコーデュラ500D補強

JAN

カヤックブラック XS 4515291232952	カヤックブラック S 4513291232969	カヤックブラック M 4513291232976	カヤックブラック L 4513291232983	カヤックブラック MB 4513291232990	カヤックブラック LB 4513291233003
カヤックネイビー XS 4513291233010	カヤックネイビー S 4513291233027	カヤックネイビー M 4513291233034	カヤックネイビー L 4513291233041	カヤックネイビー MB 4513291233058	カヤックネイビー LB 4513291233065



BSJ-RV302

ANGEL

定価(税抜)
¥17,000

ホワイトウォーター、カヤック、SUP等幅広く使用可能なPFD(ライフジャケット)。無駄を省き、シンプルという重要な機能を実現。パドリングしやすいシェイプは当然のこと、プレイで必要な身体の動きを妨げることはありません。どのような動きにも快適な着心地を実現しました。必要最小限の装備に絞り込んだデザインですが、国土交通省型式承認を取得し、ホイップルループやハーネス構造を採用するなど、安全面に妥協はありません。

SPEC

- 小型船舶用浮力補助具 Type G
- カラー:Navy, Yellow
- サイズ:Free
- 生地:ナイロン コーデュラ500D
- 重量:約710g
- 浮力:浮力基準5.85kg以上/24時間[初期浮力約7kg]

JAN

Navy 4513291156364	Yellow 4513291156357
-----------------------	-------------------------



Navy

Yellow

BSJ-RV303

HORIZON

定価(税抜)
¥28,500

HORIZONはガイド仕様PFD(ライフジャケット)。ツアーリーダーに要求される機能を標準装備したハイエンドモデル。滑ぎ易さも抜群です。着用し易いフロントエントリーでありながら、サイドにファスナーを配置し、全面に大型ポケットを設けました。リリースベルトを外さなくても着脱が可能です。[カウテールは別売りです。]

SPEC

- 日本小型船舶検査機能性能検定適合品L3
- カラー:Black Gray, Yellow Gray
- サイズ:胸囲: 70~100cm
- 生地:ナイロン コーデュラ500D, ポリエチル1680D
- 重量:約1220g
- 浮力:浮力基準5.85kg以上/24時間[初期浮力約6.8kg]

JAN

Yellow Gray 4513291158085	Black Gray 4513291158078
------------------------------	-----------------------------



Yellow Gray

Black Gray (back)

BSJ-HF2

フルカットヘルメット

定価(税抜)
¥7,500

カヤック向けフルカットヘルメットです。Ravek®という非常に強度のあるサーモプラスチックを採用[EN1385適合]。内部のEVAフォームは、頭部に伝わる衝撃を吸収します。耳をしっかりとカバーしつつ、穴の開いた形状により音を遮断しない設計です。右にあいた合計6つの穴は即座に水を排出し、蒸れを防ぎます。

SPEC

- EN1385適合品
- カラー:White, Yellow, Red
- サイズ:Free(54cm-59cm)
- 材質:素材:ABS樹脂/EVAフォーム
- 重量:約500g

JAN


White 4513291159228	Yellow 4513291159242	Red 4513291159235
------------------------	-------------------------	----------------------



White

Red

TECHNICAL SIZE GUIDE



HYDRYTE DRY SUIT

SIZE	XS	S	M	L	XL
Height	150-160	155-165	165-175	170-180	175-190
Chest	72-82	82-90	90-98	98-106	98-120
Waist	58-70	70-84	84-96	96-108	96-120
Inside Leg	70-74	74-76	76-78	78-80	78-82

Bluestorm RAIN SUITS / SUITS PANTS

ウェーディングジャケット/スuits		スuits/パンツ			
SIZE	M	L	SIZE	M	L
Height	165-175	175-185	Height	165-175	175-185
Dress length	69	71	Inside Leg	104	107
Chest	138	142	Waist	70-96	74-110
Sleeve	75	78	Width of bottom	23.5	24.5

Bluestorm PANTS/RAVEN PANTS

SIZE	XS	S	M	MB	L	LB
Waist	58-70	72-82	84-94	90-115	96-106	90-115
Inside Leg	70-74	74-76	76-78	76-78	78-80	78-80

Bluestorm WADERS

SIZE	身長目安	A:総丈 (ブーツ含まず)	B:股下	C:腰回	D:ソックス サイズ目安
S	155 - 160cm	126cm	80cm	105cm	25cm
M	160 - 170cm	130cm	83cm	105cm	26cm
L	170 - 180cm	135cm	86cm	115cm	28cm
XL	180 - 185cm	140cm	89cm	125cm	30cm

※サイズ表は最大サイズの寸法です。
タイトな商品のため、余裕をもったサイズをお選びください。

アフターサービスについて



Bluestorm製品を安心してご使用頂けるように、アフターサービスも充実しています。

ピンホール補修やソックス交換等、出来る限りの補修を日本国内の整備工場にて行います。

製品の修理をご希望される際は、お買い上げの店舗で保証書をご提示いただき、修理をご依頼ください。

お近くに購入した店舗が無い場合でも、お問い合わせのうえ、直接修理をお申込みいただく事も可能です。

対象製品: BSJ-RV203F / BSJ-SWD2 / BSJ-SRJ2 / BSJ-RV402 / BSJ-RV104 / BSJ-RV20K

ネオプレンソックス交換(両足)	8,000(税抜)
ピンホール修理(検査込み)	¥3,000(税抜)
破れ修理(縫製+シームテープ+漏水検査)	¥5000~(税抜)
ドライスーツソックス交換(片足)	¥6,500(税抜)
ドライスーツ おしゃこファスナー交換	¥10,000(税抜)
ドライスーツ フロントファスナー交換	¥15,000(税抜)
首 ラテックス交換	¥8,000(税抜)
手首 ラテックス交換(片手)	¥4,000(税抜)

※破れ補修の大きさや修理箇所によって異なります。

交換用ボンベキット対応一覧表



UML社製

KIT名	A-KIT	AK-KIT (子供用)	16UML MKS KIT	18UML MK5ci KIT	18UML MK5 / Micro Manual KIT	33UML MK5 KIT	33UML MK5ci KIT	18UML Elite KIT	33UML Elite KIT
定価	¥2,500	¥2,500	¥1,900	¥2,500	¥1,900	¥3,000	¥3,000	¥2,500	¥3,000
JANコード	4513291900820	4513291900844	4513291157859	4513291153226	4513291151819	4513291153240	4513291157835	4513291159273	
KIT 写真									
TK-2000型	TK-2003B型	TK-AY01型	TK-2220型	TK-2300型	TK-3330型	TK-5220型	TK-2220RSE型	TK-5220RSE型	
TK-2310型※			TK-2420型	TK-5100型	TK-5200型※		TK-2620RS型		
TK-2310L型			TK-2420RS型※	OW-367型			TK-4320RSE型		
TK-2610L型			TK-2720型				TK-5320RSE型		
TK-5110型※			TK-2820型				TK-5620RS型		
NP-028A型			TK-4320型						
OW-2040 II型			TK-5120RS型※						
			TK-5320型						
			TK-LR01型						
			TK-5110型※						
対応交換用 パーツ	3 6 9	1 6 9	2 9	3 5	3 9	4 6 9	4 5	3 7	4 7

(税抜)

ハルキーロバーツ社製

KIT名	16HR 6F KIT	18HR 6F KIT	18HR 3F KIT	33HR 1F KIT	33HR 6F KIT
定価	¥2,500	¥2,500	¥1,900	¥3,000	¥3,000
JANコード	4513291157088	4513291151833	4513291151833	4513291151840	4513291151857
KIT 写真					
TK-7120型	TK-2210型	TK-2200型	TK-5210型	TK-5200型※	
TK-8120型	TK-2310型※		TKW-3100型		
TK-9120型	TK-2420RS型※				
MZM-LJ1型	TK-5120RS型※				
MZM-LJ2型					
TK-2730型					
TK-LR02型					
TK-LR03型					
TK-8320RS型					
TK-9320RS型					
TK-2920RS型					
TK-5920RS型					
対応交換用 パーツ	2 8 9	3 8 9		8	4 8 9

(税抜)

交換用パーソー一覧表

商品名	1 11gボンベ	2 16gボンベ	3 18gボンベ	4 33gボンベ	5 UMLセンサー (MK5ci)
定価	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥2,000	¥1,600
JANコード	4513291159457	4513291159464	4513291159471	4513291159488	4513291159495
パーツ 写真					

(税抜)

商品名	6 UMLセンサー (MK5)	7 UMLセンサー(Elite)	8 ハルキーロバーツボン(スプール)	9 UML/ハルキーロバーツ ピン
定価	¥1,600	¥1,600	¥1,600	¥800
JANコード	4513291159501	4513291159518	4513291159525	4513291159532
パーツ 写真				

(税抜)

※対応するボンベキットはP28 交換用ボンベキット対応一覧業の「対応交換パーツ」欄をご確認ください。

自動膨脹式 PFD(ライフジャケット)

ボン(スプール)・カートリッジの使用期限をご確認ください。

ボン(スプール)・カートリッジは水感知部が溶解して、自動的に気室部を膨脹させます。

ボン(スプール)・カートリッジには使用期限がございます。

(※使用期限は、環境条件や保管状況及び使用方法によって増減しますので、お買い上げから1年を目安に交換する事をお勧めします。)


ハルキーロバーツ社製 ボン(スプール)

ボンの表示は2種類あります。

① 製造年月日が(月/日/年の順)記載されています。
使用期限は製造から3年です。



② 使用期限が(月/年の順)記載されています。



※写真はイメージです。

UML社製 カートリッジ

使用期限が(月/年の順)記載されています。

表示例(下図参照)
REPLACE BY 01 2023
→使用期限は2023年1月
までです。



HAMMAR社製 カートリッジ

使用期限(年のみ)が記載されています。

表示例(右図参照)
Replace 2022
→使用期限は2022年以内です。



※HAMMAR社製のカートリッジは
メーカーでの交換となります。
カートリッジ交換の際はお近くの販売
店からメーカー(高階救命器具(株))
にご依頼ください。

※対応する交換用パーツはP29 「交換パーソー一覧表」に
記載の番号をご確認ください。

ポンベキットの交換と気室の収納方法の動画

膨脹式救命胴衣には、それぞれのモデルに合ったポンベキットがあります。型式をご確認いただき、対応するポンベキット(→ p28参照)をお選びください。
ご不明な点がございましたら、販売店又はカスタマーサービスにお問い合わせください。



安全にご使用いただくための自主点検

下図のような状態が発生した場合には、製品を買い換えるか、修理を依頼してください。



ライフジャケット 保管上のご注意

製品が濡れてしまった場合

【自動膨脹式ライフジャケット】

水気を拭き取ったうえで、部屋干してよく乾燥させてください。

製品が湿った状態のまま車内や、船室、倉庫・納屋等で保管されると、水感知センサーが水分を感じし誤作動(膨脹)する場合がございます。

【固型式ライフジャケット】

水気を拭き取ったうえで、部屋干してよく乾燥させてください。

適切な保管方法

【自動膨脹式ライフジャケット/固型式ライフジャケット】

直射日光が当たる場所や、高温多湿・寒暖差が激しくなる場所を避け、風通しの良いところで保管してください。

プラスチックケース、袋などに入れての保管は避けてください。

膨らんでしまった場合

【自動膨脹式ライフジャケット】

製品が膨らんでしまった場合、水を感知するセンサー・ポンベ(別売り)の交換が必要になります。

防水・撥水・防錆スプレーの使用についてのご注意

自動膨脹式ライフジャケットのメンテナンスに、防水・撥水・防錆スプレー等を使用しないでください。

センサー内に防水・撥水・防錆スプレーの成分が付着しますと、センサー自体が水をはじき正常に水を感知しなくなります。

万が一の落水時に大変危険です。

Function & Material list



特許を取得している製品に付けられるマークです。常に新しいアイディアを追い求め、新しい技術を生み出しています。



荒天での落水でも安全性を保つために33gポンベを使用した高浮力タイプ。



本体内側に立体メッシュを使用し、通気性、着用性を高めています。



エクストリームな現場での使用を想定し強度・摩耗性に優れた素材を使用しています。



再帰反射テープを使用し、夜間での認知性が高い製品です。光を受けると光源に向かって光を反射します。



カバー部が洗濯できる製品です。このマークの付いている製品は、洗濯できるようカバーが取り外し式になっています。

※洗濯の際は手洗いしてください。洗濯機、乾燥機は使用しないでください。



ファブリックにはインビスクが特許を取得している繊維ファイバーが使用されており、コーデュラは他のファブリックより耐久性に優れていることが試験の結果、証明されています。摩耗、引き裂き、擦り切れに強く、高性能ファブリックに求められる特性を備えています。



防水バッグで有名なオルトリーブ氏が開発した、金属製密閉ファスナーよりも柔軟性とメンテナンス性に優れた防水ファスナーこそがTZIPです。Bluestormのドライスーツには、TZIP防水ファスナーの商品展開の中で、最高スペックのMaster Sealを使用しています。